让患者不再谈镜色变

市中医医院膀胱软镜技术减轻患者痛苦 孙晓梅

膀胱癌是泌尿系统三大肿瘤之 ,其发病率和病死率均居恶性肿瘤 前列,通常表现为无痛性血尿。而膀胱 镜检查,是早期发现膀胱内微小病变 最直接、最确切的手段。但传统的膀胱 硬镜检查,患者疼痛感会达到8-9级, 就如同三度烧伤一般。因此,很多患者 对膀胱镜检查非常排斥。

4月底,家住市区的赵先生突然出 现尿血的情况,这可把他吓坏了,赶紧 CT 等影像学检查后,却没发现什么问 题。于是,医生建议他做膀胱镜检查, 彻底查清尿血的原因,可身边人做膀 胱镜的"遭罪"经历,使他放弃了检查。

但此后,赵先生尿血的情况仍间 断出现,这让他很是焦虑。直到听说宝 鸡市中医医院(宝鸡市骨科医院、宝鸡 市中医药研究所)引进了膀胱软镜,赵 先生第一时间找到了该院外三科(泌 尿外科)学科带头人王金万。

"真没想到,短短十几分钟就检查 完了,而且基本上没有疼痛感。"怀着 忐忑的心情,赵先生在局麻下接受了 膀胱软镜检查,医生在其膀胱顶壁处 发现了一个约 2×2cm 大小的肿瘤。随 即,医生为赵先生实施了"膀胱肿瘤" 诊断性电切术,病理检查结果:膀胱肿



瘤。目前,赵先生正在进行术前化疗 择期将接受"膀胱全切术"

据了解,膀胱镜检查是一种侵入 性操作,传统的膀胱镜为金属材质,管 径较粗且不可弯曲,从尿道插入时要 经过两个生理弯曲及尿道外括约肌, 不仅对周围组织损伤较大、给患者造 成的痛苦大,且检查时有盲区,容易漏 诊重要的病变。而该院外三科(泌尿外 科)全新引进的NBI (窄谱光成像)膀 胱软镜,不仅检查时成像特别清晰,而

且对尿道、膀胱的刺激小,术后患者也 无明显的尿频尿痛尿血等情况,容易 被广大患者所接受。

王金万说:"NBI (窄谱光成像) 膀胱软镜检查,能够清晰地发现微小 的肿瘤病变,有利于膀胱癌的早期筛 查,对膀胱癌早期诊疗率比既往膀胱 镜检查提高了25%。我院自引进NBI 膀胱软镜以来,已明确诊断出十余例 位置特殊的膀胱肿瘤,真正做到了膀 胱疾病的早诊早治。

鸣谢公告

(2021年)2号

2021年第二季度,爱心单位和爱心人 士慷慨解囊,主动捐款捐物,扶残助残。截 至 6 月 30 日,市残疾人福利基金会共收 到捐款(含网络捐款)601624.42元,捐赠 实物价值 45000.00 元。现将捐款、捐物单 位及个人名单予以公告,以示鸣谢!

一、单位捐款

陕西省残疾人福利基金会(定向) 100000.00元

宝鸡市国有资产经营有限责任公司

100000.00 元 东岭集团股份有限公司 100000.00 元

陕西爱骨医疗股份有限公司(定向) 100000.00元 陕西红旗民爆(集团)股份有限公司

80000.00元 陕西宝鸡第二发电有限责任公司

70755.00 元 20000.00 元

宝鸡市妇幼保健院 西安佳康康复器材有限公司

6000.00 元 陕西众福信会计师事务所有限公司

二、个人捐款

唐先生 19000.00 元 党 圆 400.00 元 张 辉 300.00 元 朱军涛 300.00 元 周立新 300.00 元 李泽宇 150.00 元 吴红薇 100.00 元 紫 衫100.00元 以下为百度公益"与爱同行"假肢装 配项目个人匿名捐款:

1:500

** 真 500.00 元 **华 100.00元

** 杰 100.00 元 * 帆 100.00元

100.00 元 100.00 元

50.00元 25.00 元 20.00 元

* 培

2.00元

* 旭 9.99元 8.66元 ** 霞 8.88元

** 芳 2.00 元 三、捐赠物资

** 武

1. 宝鸡上和景观园林有限公司定向捐 赠儿童运动康复器材,价值 20000.00 元;

6.00 元

- 2. 长安国际信托股份有限公司定向 捐赠体育用品,价值 5000.00 元;
- 3. 西安雅弈南创富投资公司定向捐 赠米面油等物资,价值2000.00元;
 - 4. 宝鸡市税务局定向捐赠米面油等
- 物资,价值5000.00元; 5. 希望军转团定向捐赠米面油等物
- 资,价值 5000.00 元;
- 6. 中国狮子联会陕西吾爱服务队定 向捐赠食品等物资,价值5000.00元;
- 7. 长乐塬片区开发管理委员会定向 捐赠门票,价值 3000.00 元。
- 市残疾人福利基金会对爱心单位

爱心人士的善行义举表示衷心感谢! 宝鸡市残疾人福利基金会

2021年7月1日

数量 单位

关于宝鸡市宏运房地产开发集团有限公司宏运·君安府项目总平面图修改的规划公示

宝鸡市宏运房地产 开发集团有限公司 关于修改宏运·君 安府项目总平面图 的申请。项目位于站 南大道以北、规划路



以南、总用地面积 26960.75m²,原项目 总建筑面积 102850.8m², 容积率 2.89 2.86,其中地上建筑面积 77118.54m²,地 下建筑面积 24481.67m2。社区服务中心 260m²,物业办公 240m²,公厕 1 处,原力 公、商业部分进行了调整,并在站南大道 与站南广场西支路交叉口增设广场-处(详细指标见图纸)。

经我局审查,该规划方案满足现 行规范及管理要求,为增加规划审批 的透明度,按法定有关规划审批程序, 现将拟审批方案在项目现场及宝鸡日 报进行公示,征求利害关系人意见和 建议。持有异议者,可进行反映。

受理单位:宝鸡高新区自然资源 和规划局

> 地址:高新大厦7楼 公示日期: 自发布之日起 10 日止 联系电话:0917-3780090

宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局 2021年7月3日

商业广场 20# 1F 总平面竖向图 1:500

| IJ١ | | | ٥m | 5 m 10 m | 20 m 30 m | 40 m | | | 规 | 划用地向 | 面积 | | 26960.75 | m² | 40. 43亩 |
|--------------------------------------|------------------------------|--|------|------------------------|-------------------------|-------------|-------|----------|-----|----------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------------------|
| | | | | | | | | 总建筑面积 | | | | 1 | 01176. 24 | m² | |
| | | | | | | | | 地上建筑面积 | | | | 77118. 54 | m² | | |
| | | | | | | | | | | 住宅建筑面积 | | | 75057. 90 | m² | |
| | | | | | | | | 其 | | | 住宅配套商业面积 | | 2060. 64 | m² | |
| | 区 | | | | | | 其中 | | 中 | | 礻 | 拉区中心 | 260.00 | m² | |
| | 位 | | | | | | | | | 其中 | 书 | 加办公 | 240. 00 | m² | |
| | 图 | | | | | | | | | 共工 | | 公厕 | 100. 00 | m² | |
| | | | | | | | | | | | | 商业 | 1460. 64 | m² | |
| | | | | | | | | 地下建筑面积 | | | | 24057. 70 | m² | | |
| | | | | | | | 建筑密度 | | | | | | 20% | % | |
| | | 規划建筑 MNNN 停车场地 ▲ 出入口 ■ 用地紅线 地下车库入口 ◎ 车位数标号 | | | | | 容积率 | | | | | | 2. 86 | | |
| | | | | | | | 绿地率 | | | | | | 38 | % | |
| | 图 | | | | | | 户数 | | | | | | 587 | 户 | |
| | 例 | 道路中线 非机动车停车场地 一硬质铺地 | | | | | 总停车位数 | | | | | | 775 | 辆 | 住宅1辆/100㎡ |
| | - | ■ ■ ■ 地下车库界限 □ □ □ □ □ 緑化 | | | | | 其中 | | | | | 地上 | 76 | 辆 | 商业1. 2辆/100㎡ |
| | 道路 ※※※※ 植草砖 | | | | | | | | | 地下 | 699 | 辆 | 1-7-22 11-3/ | | |
| | 户型配比 户型面积 户数(户)户型配比户型区间配比 | | | | | 建筑面积—3 | | | | | | | | | |
| | | | | 广坐区内癿化 | 楼号 | 结构形式 | 耐火等级 | 地上 | 地下 | 建筑高度(m²) | 基底面积 (m²) | 顶层合院面积(| 'm²) 地上建筑i | i积 (m²) | 备注 |
| | 108 | 52 | | 9% 35% | 1#楼 | 剪力墙 | 1級 | 26 | 1 | 79.95 | 556.55 | | 1293 | | 含机房及入户大厅面积 |
| | 115 | 154 | 26% | | 2#楼 | 剪力墙 | 1級 | 26 | 1 | 79.95 | 506.03 | | | | 含机房及入户大厅面积 |
| | 122 | 52 | 9% | 20% | 3#楼 | 剪力墙 | 1级 | 18 | 1 | 55.95 | 600.16 | 424.8 | | | 含机房及入户大厅面积 |
| | 122 | 17 | 3% | | 4#楼 | 剪力墙 | 1級 | 18 | 1 | 55.95 | 618.67 | | | | 含机房及入户大厅面积 |
| | 124 | 51 | 9% | | 5#楼 | 剪力墙 | 1級 | 18 | 1 | 55.95 | 348.47 | | | 2.65 | 含机房及入户大月面积 含机房及入户大厅面积 |
| | 130 | 102 | 17% | 35% | 6#楼 | 剪力墙 | 1級 | 26 | 1 | 79.95 | 557.33 | 204.0 | | | |
| | 132 | 51 | 9% | | | | | | · · | | 557.33 | | | | 含机房及入户大厅面积 |
| | 133 | 52 | 9% | | 7#楼 | 剪力墙 | | 26 | 1 | 79.20 | 1148.63 | | 1254 | | 1F 交通核以外为商业 |
| | 148 | 17 | 3% | 3% | 7#楼底商(物业办公、 社区中心) | 框架剪力增 | 1级 | 1 | 1 | 8.70 | | | 986 | 5.31 | |
| | 152 | 34 | 6% | 6% | 8#楼 (公厕) | 框架 | 2级 | 1 (局部2F) | 1 | 8.70 | 974.33 | | 974 | | |
| | 四合院 | 5 | 1% | 1% | 门房 | 框架 | 2级 | 1 | 1 | | 100 | | 10 | | |
| | 合计 | 587 | 100% | 100% | 合计 | | | | | | 5410.17 | | 7711 | 8.54 | |
| 会计 587 100% 100% 合计 5410.17 77118.54 | | | | | | | | | | | | | | | |

公示公告

如息因沓科坟旮慧生怂尿乔红区的各位业土:

宝鸡宏昇置业有限责任公司开发建设 的宏昇·如意茵香科技智慧生态康养社区 总平面图于 2021 年 5 月经我局审定。该项 目位于渭滨区茵香河以西, 总平面图规划 中的2、5号住宅楼进深12.2米,长度分 别为39.2米、70.8米,因在施工图设计 中发现部分区域存在地质软弱层, 为保证 结构安全,申请对2号楼、5号楼进行长 度调整。2号楼减少7.4米,调整到31.8米。 5号楼加长7.4米,调整到78.2米。调整 后总建筑面积、绿化率及建筑密度与总图 规划一致,楼间距及日照满足现行规划技

术要求。考虑到该调整对规划实施尢影啊, 经研究拟同意此变更要求。如无异议,公

示期满后,我局将按程序予以调整。

公示期: 自发布之日起10个工作日止。 (以发布日期为准)

联系人: 王工

电话: 0917-3260255

宝鸡市自然资源和规划局 2021年7月3日





宝鸡市自然资源和规划局 陕西省烟草公司宝鸡市公司物流辅助生活用房 总平面规划设计方案变更听证权利告知书

2021年6月11日至6月25日,宝鸡市自然资源和 规划局在项目现场和市局网站公示了"陕西省烟草公司 宝鸡市公司物流辅助生活用房总平面规划图"调整方案, 公示期间没有收到反馈意见。根据《中华人民共和国城 乡规划法**》**第五十条、《中华人民共和国行政许可法》 第四十七条、住建部《关于城乡规划公开公示的规定》 第十七条规定,现将规划听证有关事项告知如下:

、规划方案主要调整内容:

总平面图调整前该项目总建筑面积为 12762.58 平 方米,调整后总建筑面积为13324平方米,增加561.42 平方米。物流辅助生活用房、物流库房的建筑长度、宽 度及其与地界的距离均有所调整,物流库房高度降低。 具体调整后的规划方案总平面图及经济技术指标可在宝 鸡市自然资源和规划局网站"公告公示"栏查看,也可 向我局城市建设规划管理科咨询(电话: 3260255)。

二、听证告知和听证申请:为保护利害关系人的 合法权益, 现发布公开听证权利公告, 许可申请人及 利害关系人 (陕西省烟草公司宝鸡市公司周边住户) 均可在本告知书发布之日起5个工作日内,向我局提 出书面听证申请。逾期无人申请的,视为放弃听证权利, 我局依法不举行听证会。

61032119******0411)。特此声明

三、听证举行: 利害关系人提出书面听证申请的, 市自然资源和规划局将在20日内组织听证,并在举行听 证7个工作日前,将举行听证的时间、地点通知听证申请 人,并在市自然资源和规划局网站"公告公示"栏目发布《听 证通知书》。提出书面听证申请的利害关系人超过5人的, 由利害关系人推选1至5名代表参加听证,未推选代表的 按照申请先后顺序确定5名利害关系人作为听证代表人。

四、听证申请需提交的材料: 听证申请书、申请 人身份证、不动产证或其他相关证明。(原件及复印件)

五、公告发布:本告知书同时在市自然资源和规 划局网站"公告公示"栏、宝鸡日报、陕西省烟草公 司宝鸡市公司向社会公告。

六、听证申请联系方式:

特此告知

地址: 宝鸡市自然资源和规划局四楼政策法规科 (宝鸡市行政中心1号楼420室), 电话: 3260380, 联系人: 侯凯; 宝鸡市自然资源和规划局六楼城市建 设规划管理科(宝鸡市行政中心1号楼665室),电话: 3260255, 联系人: 李银霞。

> 宝鸡市自然资源和规划局 2021年7月3日

> > 服务热线

0917-3273352 法律顾问 吴智丰律师 13309174321

*扶风县疾病预防控制中心工会委 员会丢失开户许可证,号码为:

- 61032719670424051043。
- *王若愚丢失租赁费收款收据一张,号 码为: 4241917。
- *宝鸡市陈仓区拓石镇孟家塬欢欢馍店 丢失营业执照正、副本,号码为:
- *王梓轩丢失出生医学证明,号码为:
- *宝鸡开元大药房医药有限公司千阳二 分店丢失食品经营许可证副本, 号码 为: JY16103280064058。
- *曹刘若雨丢失出生医学证明,号码为: I610577944。
- *丁乐忱丢失出生医学证明,号码为: P610033783。
- *师晨熙丢失出生医学证明,号码为: I610318693。
- * 李 春 丢 失 残 疾 证, 号 码 为: 61030319740205382814。
- *李婉晴丢失出生医学证明,号码为:

R610088888。

* 齐晨浩丢失残疾证,号码为: 61030420090430181053。

宝鸡市金台区贝仕宝婴幼儿游泳馆,统一社会信用代码:92610303MA6XPGMJ6G,原 经营者李青乐(身份证号码: 61032119******0211),现变更为经营者李建虢(身份证号码:

- *魏一宸丢失出生医学证明,号码为: R610303870。
- *刘怡乐丢失出生医学证明,号码为:
- P610439693。 *李玲丢失出生医学证明,号码为:
- D610051240。
- *陕西省长虹塑料彩印有限公司丢失开
- 户许可证,号码为: J7932000166601。

*陕西滴人行汽车服务有限公司丢失陕

C0C156号车网络预约出租汽车运 输证,号码为: 陕交运管许可宝字 610301002153号。

2021年7月3日

- *陕西滴人行汽车服务有限公司丢失 陕 C5K212 号车网络预约出租汽车 运输证,号码为: 陕交运管许可宝字 610301002114号。
- * 甄雷丢失陕西新汇诚实业发展有限 公司车位收款收据一张,号码为: 8417460。
- *强红丢失身份证,号码为:
- 610303198402140424。

*何有勤丢失残疾证,号码为: 61032719570216053944。

*郑伟锋、蒲文华丢失契税收款收据一张,

*牛许娟丢失陕西增值税普通发票一份,

号码为: 7049157。

号码为: 05474801。

- *凤翔县陈村镇西槐村股份经济合作社 丢失农村集体经济组织登记证副本, 号码为: N2610322MF3378425T。
- Z7934000047401。 *顿金仓丢失残疾证,号码为:
- 610321640008028。
- Q610560367。